

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับปฏิบัติงาน (บ้านแฝด) เป็นอาคาร คลส.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ ๑๓๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลศุภรศิริศรีสวัสดิ์ ตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ๓ หลัง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕,๒๖๒,๖๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับปฏิบัติงาน (บ้านแฝด) จำนวน ๓ หลัง ตามแบบมาตรฐานของ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข แบบเลขที่ ๑๐๐๕๖
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ วงเงิน ๕,๘๗๗,๖๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลางงานก่อสร้าง
 - ๖.๑ ปร.๔ จำนวน ๑๑ แผ่น
 - ๖.๒ ปร.๖ จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางธิติพร กิมา索	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
๗.๒ นางสาวพิไworan ถาวรกุล	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
๗.๓ นายณัฐพงษ์ บุญประสิทธิ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
๗.๔ นายธีรศักดิ์ เติมแสง	ตำแหน่ง นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นางธิติพร กิมา索)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นางสาวพิไworan ถาวรกุล)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายณัฐพงษ์ บุญประสิทธิ์)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายธีรศักดิ์ เติมแสง)

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

คณะกรรมการจัดทำแบบบัญชีรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 1261/2567 ลงวันที่ 17 เมษายน 2567

<input type="checkbox"/> โครงการก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการระดับปฏิบัติงาน (บ้านแฟด) (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)
<input type="checkbox"/> สถานที่ก่อสร้าง รพ.ศุภรศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
<input type="checkbox"/> หน่วยงานออกแบบและรายการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขาภิบาล
แบบเลขที่ 11056 เอกสารเลขที่ - พื้นที่อาคาร 130 ตร.ม.
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 11 แผ่น จำนวนชั้น 2 ชั้น
ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กาญจนบุรี / นครปฐม ประจำเดือน มีนาคม 2567
ราคาก่อสร้างตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวนราคากลางงานก่อสร้างที่ กค 0433.2/ว 135 ลง 3 มีนาคม 2566
ปรับราคาเมื่อ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567 <input type="checkbox"/> แจ้งราคาเมื่อเดือน เมษายน 2567

หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 และฉบับที่ 5 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2565

ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และปรับปรุงตาราง Factor F หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ว.499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566

Factor F งานก่อสร้างอาคาร เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ลำดับที่	รายการ	ราคาก่อสร้างฐานราคานิด			หมายเหตุ
		ไม่ตอกเข็ม	ตอกเข็ม คง.	เสาเข็มเจาะ	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานดันทุน (คำนวนในราคานิด) (1 หลัง)	1,500,273	1,441,568	0	
	ราคารวมค่า Factor F 1.3059 / 1.3060	1,959,207	1,882,687	0	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ	0	0	0	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	0	0	0	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)	0	0	0	
รวมเงิน (1)+(2)+(3)		1,959,207	1,882,687	0	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ (1 หลัง)		1,959,200	1,882,700	0	
<input type="checkbox"/> พื้นที่อาคาร 130 ตร.ม.	เฉลี่ยราคา	15,071	14,482	0 บาท / ตร.ม.	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ (3 หลัง)		5,877,600	5,648,100	0	

คณะกรรมการจัดทำแบบบัญชีรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประ不然กรรมการ

(นางอธิพร กิมโนส)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวพัชราณ ถาวรกล)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายณัฐพงษ์ บุญประสิทธิ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายธีรศักดิ์ เติมแสง)

นายช่างโยธา

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการระดับปฏิบัติงาน (บ้านแฟด) (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	แบบเลขที่	11056	
สถานที่ก่อสร้าง	รพ.ศุภรศิริสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี	เอกสารเลขที่	-	
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินฐานรากชนิด		
		ไม่ตอกเขียน	ตอกเขียน ครอ.	เสาเข็มเจาะ
ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคากัน)				
1 กลุ่มงานที่ 1	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม				
1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป		593,600	534,895	
1.1.2 งานโครงหลังคา		46,171	46,171	
1.2 งานสถาปัตยกรรม				
1.2.1 งานหลังคา		51,069	51,069	
1.2.2 งานฝ้าเพดาน		69,023	69,023	
1.2.3 งานผนัง - ผิวนั่ง		187,798	187,798	
1.2.4 งานผิวน้ำพื้น		63,564	63,564	
1.2.5 งานบันได และทางลาด		23,897	23,897	
1.2.6 งานประตู - หน้าต่าง		133,690	133,690	
1.2.7 งานสุขภัณฑ์ พรมอุปกรณ์		24,040	24,040	
1.2.8 งานทาสี		48,632	48,632	
1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด		19,230	19,230	
1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง		85,022	85,022	
1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร (รวมเอกสาร ก.77/น.ย./61)		154,537	154,537	
1.5 งานระบบปรับอากาศ และระบบยาガ๊ส		0	0	
1.6 งานระบบลิฟท์ และบันไดเลื่อน		0	0	
1.7 งานระบบเครื่องกล และระบบพิเศษอื่นๆ		0	0	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1	1,500,273	1,441,568	0
2 กลุ่มงานที่ 2	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ		0	0	0
2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร		0	0	0
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2	0	0	0
3 กลุ่มงานที่ 3	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
3.1 งานภูมิทัศน์		0	0	0
3.2 งานผังบริเวณ และงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ		0	0	0
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3	0	0	0
	รวมค่างานส่วนที่ 1	1,500,273	1,441,568	0

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการระดับปฏิบัติงาน (บ้านแฝด) (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) สถานที่ก่อสร้าง รพ.ศุภรศิริสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี		แบบเลขที่ 11056 เอกสารเลขที่ -		
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินฐานรากชนิด		
		ไม่ตอกเข็ม	ตอกเข็ม ครร.	เสาเข็มเจาะ
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ (คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)			
	1 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ 2 ระบบโซลาร์เซลล์ , ระบบคอมพิวเตอร์	0 0	0 0	0 0
	รวมค่างานส่วนที่ 2	0	0	0
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี) (คิดในราคามารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)			
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี	0	0	0
	รวมค่างานส่วนที่ 3	0	0	0

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการระดับปฏิบัติงาน (บ้านแฟด) (โครงการด้านแผ่นดินไหว)	แบบเลขที่	11056
สถานที่ก่อสร้าง	รพ.ศุภรศิริสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี	เอกสารเลขที่	-
ผู้ประเมินราคা	คณที่ทำงานกองแบบแผน	มีนาคม 2562	พื้นที่อาคาร 130 ตร.ม.
ผู้ปรับราคา/แก้ไข	คณที่ทำงานกำหนดราคากลาง	เมษายน 2567	จำนวนชั้น 2 ชั้น

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ 1 ค่างานตันทุน (ค่านวนในราคานุ)							
	1. กลุ่มงานที่ 1							
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม							
	1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป							
	1) งานโครงสร้างทั่วไป (ฐานรากชนิดไม่ตอกเข็ม)							
1	เจาะสำรวจโดยวิธี Boring Test	จุด	1	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
2	ขุดดิน และมีนีน	ลบ.ม.	117	0.00	0.00	112.00	13,104.00	13,104.00
3	หรายาหยับบดอัดแน่น	ลบ.ม.	6	513.00	3,078.00	112.00	672.00	3,750.00
4	คอนกรีตเทยาบ	ลบ.ม.	8	2,410.00	19,280.00	426.00	3,408.00	22,688.00
5	คอนกรีตโครงสร้าง 210 Ksc. (รูปทรงกระบอก)	ลบ.ม.	58	2,421.00	140,418.00	519.00	30,102.00	170,520.00
6	งานแบบหล่อคอนกรีต							
	- แบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 70% ของห้องหมุด)	ตร.ม.	279	280.00	78,120.00	0.00	0.00	78,120.00
	- ครัวเย็บแบบหล่อ (คิด 30% ของแบบที่ใช้)	ลบ.ฟ.	84	260.00	21,840.00	0.00	0.00	21,840.00
	- ค่าแรงประกอบ และติดตั้งแบบ (100%)	ตร.ม.	399	0.00	0.00	139.00	55,461.00	55,461.00
7	ตะปู	กก.	100	31.15	3,115.00	0.00	0.00	3,115.00
8	เหล็กเสริมเส้นกลม SR-24							
	- RB 6 มม.	กก.	628	21.681	13,615.67	4.40	2,763.20	16,378.87
	- RB 9 มม.	กก.	870	21.069	18,330.03	4.40	3,828.00	22,158.03
9	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-40							
	- DB 12 มม.	กก.	1,994	18.733	37,353.60	3.60	7,178.40	44,532.00
	- DB 16 มม.	กก.	3,367	20.068	67,568.96	3.60	12,121.20	79,690.16
10	สวิตซ์ไฟฟ้า	กก.	206	34.21	7,047.26	0.00	0.00	7,047.26
11	น้ำยากัน錫	ลิตร	28	30.00	840.00	0.00	0.00	840.00
12	พื้นสำเริงห้องเรียนขนาด 5 ซม. รับน้ำหนักบรรทุกปลดภัยได้ไม่น้อยกว่า 200 กก./ตร.ม.	ตร.ม.	52	443.00	23,036.00	50.00	2,600.00	25,636.00
13	คอนกรีตทับหนาหนา 5 ซม. เสริมเหล็ก RB 6 มม. @ 0.20 ม. หรือ Wire Mesh Dia.4 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม.	52	195.00	10,140.00	40.00	2,080.00	12,220.00
	รวม 1)				460,282.52		133,317.80	593,600.32

โครงการก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการตับปูบติจาน (บ้านแฟด) (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)

แบบเลขที่ 11056

สถานที่ก่อสร้าง : รพ.ศุภรศิริสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

เอกสารเลขที่ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
2) งานโครงสร้างทั่วไป (ฐานรากชนิดตอกเข็ม คอร.)								
1	เจาะสำรวจดินโดยวิธี Boring Test	ช.ต.	1	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
2	เสาเข็ม คอร. รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22×0.22 ม. (คิดความยาวที่ 10.00 ม.)							
	รับน้ำหนักปลดภัยได้ไม่น้อยกว่า 25 ตัน/ตัน	ตัน	12	2,145.00	25,740.00	868.00	10,416.00	36,156.00
3	ค่าแรงตัดหัวเสาเข็ม พื้นอ่อนขยาย	ตัน	12	0.00	0.00	200.00	2,400.00	2,400.00
4	ชุดดิน และกมคืน	ลบ.ม.	9	0.00	0.00	112.00	1,008.00	1,008.00
5	ทรายหยาบบดอัดแน่น	ลบ.ม.	0.5	513.00	256.50	112.00	56.00	312.50
6	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	3	2,410.00	7,230.00	426.00	1,278.00	8,508.00
7	คอนกรีตโครงสร้าง 210 Ksc. (รูปทรงกรวยบก)	ลบ.ม.	44	2,421.00	106,524.00	519.00	22,836.00	129,360.00
8	งานแบบหล่อคอนกรีต							
	- แบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 70% ของทั้งหมด)	ตร.ม.	268	280.00	75,040.00	0.00	0.00	75,040.00
	- ครัวรีดแบบหล่อ (คิด 30% ของแบบที่ใช้)	ลบ.พ.	80	260.00	20,800.00	0.00	0.00	20,800.00
	- ค่าแรงประจำ กองบดดิตตั้งแบบ (100%)	ตร.ม.	383	0.00	0.00	139.00	53,237.00	53,237.00
9	ตะปู	กก.	96	31.15	2,990.40	0.00	0.00	2,990.40
10	เหล็กเสริมเส้นกลม SR-24							
	- RB 6 มม.	กก.	629	21.681	13,637.35	4.40	2,767.60	16,404.95
	- RB 9 มม.	กก.	914	21.069	19,257.07	4.40	4,021.60	23,278.67
11	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-40							
	- DB 12 มม.	กก.	1,967	18.733	36,847.81	3.60	7,081.20	43,929.01
	- DB 16 มม.	กก.	2,536	20.068	50,892.45	3.60	9,129.60	60,022.05
12	ลวดผูกเหล็ก	กก.	181	34.21	6,192.01	0.00	0.00	6,192.01
13	น้ำยากันซึม	ลิตร	30	30.00	900.00	0.00	0.00	900.00
14	พื้นสำเร็จท้องเรียบหนา 5 ซม.							
	รับน้ำหนักบนบริทุบปลดภัยได้ไม่น้อยกว่า 200 กก./ตร.ม.	ตร.ม.	52	443.00	23,036.00	50.00	2,600.00	25,636.00
15	คอนกรีตทับหนาหนา 5 ซม. เสริมเหล็ก RB 6 มม. @ 0.20 ม. หรือ Wire Mesh Dia.4 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม.	52	195.00	10,140.00	40.00	2,080.00	12,220.00
รวม 2)						415,983.58	118,911.00	534,894.58

โครงการก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการระดับปฏิบัติงาน (บ้านแฝด) (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)

แบบเลขที่ 11056

สถานที่ก่อสร้าง : รพ.ศุภรศิริสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

เอกสารเลขที่ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อน่วย	เป็นเงิน	ต่อน่วย	เป็นเงิน	
1.1.2 งานโครงหลังคา								
1	เหล็กรูปพรรณ							
	- □ 100 x 100 x 2.3 มม. (41กก./ท่อน)	ท่อน	2	1,354.00	2,708.00	0.00	0.00	2,708.00
	- C 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. (23.50 กก./ท่อน)	ท่อน	22	673.37	14,814.14	0.00	0.00	14,814.14
	- C 150 x 50 x 20 x 2.3 มม. (29.9 กก./ท่อน)	ท่อน	10	776.00	7,760.00	0.00	0.00	7,760.00
2	แผ่นเหล็ก							
	- ขนาด 100 x 100 x 6 มม.	แผ่น	10	45.00	450.00	0.00	0.00	450.00
	- ขนาด 200 x 200 x 9 มม.	แผ่น	10	173.00	1,730.00	0.00	0.00	1,730.00
	- เหล็กหางปลา ขนาด 100 x 600 x 4.5 มม.	แผ่น	5	45.00	225.00	0.00	0.00	225.00
3	เหล็ก RB 9 มม. ขนาด 0.30+0.15+0.30 ม.	ชุด	20	7.00	140.00	0.00	0.00	140.00
4	ค่าแรงประกอบ และติดตั้งโครงเหล็ก	กก.	923	0.00	0.00	10.00	9,230.00	9,230.00
5	ทาสีโครงเหล็ก	ตร.ม.	98	55.00	5,390.00	38.00	3,724.00	9,114.00
รวม (1.1.2)					33,217.14		12,954.00	46,171.14
1.2 งานสถาปัตยกรรม								
1.2.1 งานหลังคา								
1	กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50 x 1.50 ม.	แผ่น	272	80.00	21,760.00	0.00	0.00	21,760.00
2	สลักเกลี่ยร่องเบื้อง	ชุด	288	2.50	720.00	0.00	0.00	720.00
3	ค่าแรงมุงหลังคาด้วยกระเบื้องลอนคู่	ตร.ม.	113	0.00	0.00	45.00	5,085.00	5,085.00
4	เชิงชาย,ปิดเชิงชายไม้สักเคราะห์ 20x1.6, 15x1.6 ซม.	ม.	43	220.00	9,460.00	73.00	3,139.00	12,599.00
5	ชุดแผ่นปิดเชิงชายกันน้ำสำเร็จรูป	ม.	21	25.00	525.00	10.00	210.00	735.00
6	แผ่นอุปกรณ์สำหรับความร้อน	ตร.ม.	113	70.00	7,910.00	20.00	2,260.00	10,170.00
รวม (1.2.1)					40,375.00		10,694.00	51,069.00
1.2.2 งานฝ้าเพดาน								
1	ยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขอบร้อยต่อเรียบ							
	โครงเครื่างเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.	ตร.ม.	24	345.00	8,280.00	75.00	1,800.00	10,080.00
2	ยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. มือชุมเนียมฟอลล์ ขอบร้อยต่อเรียบ							
	โครงเครื่างเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.	ตร.ม.	59	430.00	25,370.00	75.00	4,425.00	29,795.00
3	ยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดทึบชั้น ขอบรอด							
	ขอบร้อยต่อเรียบ โครงเครื่างเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.	ตร.ม.	6	345.00	2,070.00	75.00	450.00	2,520.00
4	ผิวฉาบเรียบ	ตร.ม.	48	80.00	3,840.00	105.00	5,040.00	8,880.00
5	ไฟเบอร์ซีเมนต์ระบายอากาศ พรมลดความร้อนไฟเบอร์กลาส-							
	กันแมลง ขอบร้อยต่อเรียบ โครงเครื่างเหล็กชุบสังกะสี	ตร.ม.	34	450.00	15,300.00	52.00	1,768.00	17,068.00
6	ช่องปิด SERVICE สำเร็จรูป ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	ชุด	1	600.00	600.00	80.00	80.00	680.00
รวม (1.2.2)					55,460.00		13,563.00	69,023.00

โครงการก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการระดับปฏิบัติงาน (บ้านแฝด) (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)

แบบเลขที่ 11056

สถานที่ก่อสร้าง : รพ.ศุภรศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

เอกสารเลขที่ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1.2.3 งานผนัง - ผิวพนัง								
1	ก่ออิฐมวลเบา หนา 7.5 ซม.	ตร.ม.	208	181.00	37,648.00	56.00	11,648.00	49,296.00
2	ก่ออิฐมวลเบา หนา 20 ซม.	ตร.ม.	6	203.00	1,218.00	78.00	468.00	1,686.00
3	ก่ออิฐมวลอยครึ่งแผ่น	ตร.ม.	36	296.00	10,656.00	94.00	3,384.00	14,040.00
4	ผิวฉาบปูนเรียบผนังอิฐมวลเบา							
	- ภายใน	ตร.ม.	133	76.00	10,108.00	87.00	11,571.00	21,679.00
	- ภายนอก	ตร.ม.	155	76.00	11,780.00	95.00	14,725.00	26,505.00
5	ผิวฉาบปูนเรียบผนังอิฐมวลอย							
	- ภายใน	ตร.ม.	34	82.00	2,788.00	87.00	2,958.00	5,746.00
	- ภายนอก	ตร.ม.	11	82.00	902.00	95.00	1,045.00	1,947.00
6	ผิวฉาบปูนโครงสร้าง							
	- ภายใน	ตร.ม.	17	80.00	1,360.00	105.00	1,785.00	3,145.00
	- ภายนอก	ตร.ม.	52	80.00	4,160.00	115.00	5,980.00	10,140.00
7	ฉาบปูนเตรียมผิว	ตร.ม.	34	82.00	2,788.00	74.00	2,516.00	5,304.00
8	ผิวบุกระเบื้องเซรามิก ขนาดไม่น้อยกว่า 0.30 x 0.30 ม.	ตร.ม.	34	333.00	11,322.00	166.00	5,644.00	16,966.00
9	ผิวกรุ้มเทียมตกแต่งผนังหน้า 8" บังใบ	ตร.ม.	32	120.00	3,840.00	69.00	2,208.00	6,048.00
10	เสาเอ็น - ทับหลัง ค.ส.ล.							
	- ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	ม.	186	90.00	16,740.00	46.00	8,556.00	25,296.00
รวม (1.2.3)					115,310.00		72,488.00	187,798.00
1.2.4 งานผิวพื้น								
1	ผิวปูกระเบื้องเซรามิกผิวมัน							
	ขนาดไม่น้อยกว่า 0.30 x 0.30 ม.	ตร.ม.	52	330.00	17,160.00	158.00	8,216.00	25,376.00
2	ผิวปูกระเบื้องเซรามิกผิวล้านนิ่มไม่ลื่น							
	ขนาดไม่น้อยกว่า 0.30 x 0.30 ม.	ตร.ม.	19	330.00	6,270.00	158.00	3,002.00	9,272.00
3	ผิวขัดมันผสมน้ำยากันเชื้อ	ตร.ม.	26	110.00	2,860.00	87.00	2,262.00	5,122.00
4	ผิวขัดมันเรียบ	ตร.ม.	50	105.00	5,250.00	82.00	4,100.00	9,350.00
5	ผิวขัดมันตีเส้น	ตร.ม.	17	105.00	1,785.00	127.00	2,159.00	3,944.00
6	บัวซิงผนัง PVC สูงประมาณ 0.10 ม. หนาไม่น้อยกว่า 9 มม. ชนิดตัน	ม.	70	110.00	7,700.00	40.00	2,800.00	10,500.00
รวม (1.2.4)					41,025.00		22,539.00	63,564.00

โครงการก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการตับปูบติดงาน (บ้านแฝด) (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)

แบบเลขที่ 11056

สถานที่ก่อสร้าง : รพ.ศุภารศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

เอกสารเลขที่ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1.2.5 งานบันได และทางลาด								
1	บันได 1							
	- ลูกนอนบันไดผิวปูผ่านพื้นไม้เทียม หนา 1"	ม.	24	240.00	5,760.00	70.00	1,680.00	7,440.00
	- ลูกตั้งไดผิวฉาบปูนเรียบ	ม.	30	10.00	300.00	20.00	600.00	900.00
	- ชานพักบันไดผิวปูผ่านพื้นไม้เทียม หนา 1"	ตร.ม.	2	240.00	480.00	70.00	140.00	620.00
	- ราบบันไดเหล็กกล่อง ขนาด 100 x 50 x 3.2 มม.							
	ท้าสี ตามแบบ	ชุด	2	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	- ห้องบันไดผิวฉาบเรียบ	ตร.ม.	7	80.00	560.00	82.00	574.00	1,134.00
2	บันได 2							
	- ขั้นบันไดผิวปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	ม.	7	315.00	2,205.00	158.00	1,106.00	3,311.00
	- จมูกบันได PVC.	ม.	14	140.00	1,960.00	40.00	560.00	2,520.00
3	บันได 3							
	- ขั้นบันไดผิวปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	ม.	4	315.00	1,260.00	158.00	632.00	1,892.00
	- จมูกบันได PVC.	ม.	6	140.00	840.00	40.00	240.00	1,080.00
	รวม (1.2.5)				18,365.00		5,532.00	23,897.00
1.2.6 งานประดุ - หน้าต่าง								
1	งานประดุ							
	- D1	ชุด	2	8,554.00	17,108.00	1,410.00	2,820.00	19,928.00
	- D2	ชุด	4	2,844.00	11,376.00	470.00	1,880.00	13,256.00
	- D3	ชุด	2	2,930.00	5,860.00	540.00	1,080.00	6,940.00
	- D4	ชุด	2	3,688.00	7,376.00	450.00	900.00	8,276.00
	- D5	ชุด	2	3,408.00	6,816.00	390.00	780.00	7,596.00
	- D6	ชุด	2	10,134.00	20,268.00	1,600.00	3,200.00	23,468.00
	- D7	ชุด	2	5,797.00	11,594.00	430.00	860.00	12,454.00
2	งานหน้าต่าง							
	- W1	ชุด	2	4,090.00	8,180.00	600.00	1,200.00	9,380.00
	- W2	ชุด	2	2,428.00	4,856.00	360.00	720.00	5,576.00
	- W3	ชุด	6	2,222.00	13,332.00	390.00	2,340.00	15,672.00
	- W4	ชุด	2	3,093.00	6,186.00	420.00	840.00	7,026.00
	- W5	ชุด	2	1,639.00	3,278.00	420.00	840.00	4,118.00
	รวม (1.2.6)				116,230.00		17,460.00	133,690.00

โครงการก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการตับปูนบด (บ้านแฝด) (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)

แบบเลขที่ 11056

สถานที่ก่อสร้าง : รพ.ศุภารศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

เอกสารเลขที่ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1.2.7 งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์								
1	อ่างล้างหน้าและชั้น	ชุด	2	2,490.00	4,980.00	450.00	900.00	5,880.00
2	สุขภัณฑ์น้ำร้อนสองชั้น ชนิดห้องพื้น	ชุด	2	3,700.00	7,400.00	450.00	900.00	8,300.00
3	ฝักบัวฉีดชำระสายอ่อน	ชุด	2	410.00	820.00	35.00	70.00	890.00
4	ฝักบัวอาบน้ำพร้อมวาล์วเปิดปิด	ชุด	2	1,100.00	2,200.00	70.00	140.00	2,340.00
5	ท่อส่งระดابழาระ	ชุด	2	300.00	600.00	70.00	140.00	740.00
6	รวมแขนผ้า	ชุด	2	520.00	1,040.00	70.00	140.00	1,180.00
7	กระเจ้าแบบไม่มีกรอบ ขนาด 0.50 x 0.70 ม.	ชุด	2	875.00	1,750.00	70.00	140.00	1,890.00
8	หัวกอกล้างพื้น	ชุด	2	560.00	1,120.00	25.00	50.00	1,170.00
9	STOP VALVE	ชุด	6	240.00	1,440.00	35.00	210.00	1,650.00
รวม (1.2.7)					21,350.00		2,690.00	24,040.00
1.2.8 งานทาสี								
1	สีэмอลชั้นชนิดทนสภาพอากาศ							
-	ภายใน	ตร.ม.	257	50.00	12,850.00	30.00	7,710.00	20,560.00
-	ภายนอก	ตร.ม.	319	54.00	17,226.00	34.00	10,846.00	28,072.00
รวม (1.2.8)					30,076.00		18,556.00	48,632.00
1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด								
1	เข้าร่อง PVC. ตัว U กว้าง 6 มม.	ม.	39	10.00	390.00	0.00	0.00	390.00
2	รวมกันตาก ไม้เทียม + เหล็กแบบ + ขอบ ค.ส.ล. สูง 1.00 ม. ยาว 3.00+1.05 ม. ตามแบบ (ขยายรากันตก DE2)	ชุด	2	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
3	ระยะเหล็กกล่อง ขนาด 100 x 50 x 2.2 มม. ระยะห่าง 10 ซม. ขนาดประมาณ 1.45 x 2.70 ม. ทาสี	ชุด	1	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
4	บัวตกแต่งขนาดหน้าตัด 10 x 10 ซม.	ม.	32	120.00	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
รวม (1.2.9)					19,230.00		0.00	19,230.00
1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง								
1	ระบบประปา							
1.1	ท่อประปา PVC. CLASS 13.5							
-	Dia. 3/4"	ม.	88	17.52	1,541.76	30.00	2,640.00	4,181.76
-	Dia. 1"	ม.	24	29.20	700.80	30.00	720.00	1,420.80
-	ข้อต่อห่อ, อุปกรณ์, เหล็กยึดห่อ, ทดสอบห่อ							
ท่ำความสะอาด ทำสีทำสัญลักษณ์ห่อ	เมตร	1	2,018.30	2,018.30	572.00	572.00	572.00	2,590.30

โครงการก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการตับปูบติงาน (บ้านแฟด) (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)

แบบเลขที่ 11056

สถานที่ก่อสร้าง : รพ.ศุภรศิริสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

เอกสารเลขที่ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1.2	BALL VALVE							
	- Dia. 3/4"	ชุด	4	340.00	1,360.00	150.00	600.00	1,960.00
1.3	BALL FLOAT VALVE							
	- Dia. 3/4"	ชุด	2	306.00	612.00	150.00	300.00	912.00
1.4	METER							
	- Dia. 3/4"	ชุด	2	1,135.00	2,270.00	150.00	300.00	2,570.00
1.5	GATE VALVE							
	- Dia. 3/4"	ชุด	2	352.00	704.00	150.00	300.00	1,004.00
2	ระบบท่อส้วม, ท่อน้ำทิ้ง, ท่อระบายน้ำ และท่อน้ำฝน							
2.1	ท่อ PVC. CLASS 8.5							
	- Dia. 4"	ม.	44	134.58	5,921.52	100.00	4,400.00	10,321.52
	- Dia. 3"	ม.	12	88.78	1,065.36	75.00	900.00	1,965.36
	- Dia. 2"	ม.	52	40.42	2,101.84	40.00	2,080.00	4,181.84
	- Dia. 1 1/2"	ม.	32	25.70	822.40	30.00	960.00	1,782.40
	- ข้อต่อท่อ, อุปกรณ์, เหล็กยึดท่อ, หดสอนท่อ							
	ทำความสะอาด ทำสีทำสัญลักษณ์ท่อ	เหมา	1	7,928.90	7,928.90	2,833.00	2,833.00	10,761.90
2.2	FLOOR DRAIN							
	- Dia. 2"	ชุด	4	465.00	1,860.00	200.00	800.00	2,660.00
2.3	FLOOR CLEAN OUT							
	- Dia. 4"	ชุด	2	700.00	1,400.00	400.00	800.00	2,200.00
	- Dia. 2"	ชุด	2	511.00	1,022.00	200.00	400.00	1,422.00
2.4	HOSE BIBB (HB)							
	- Dia. 1/2"	ชุด	2	250.00	500.00	50.00	100.00	600.00
2.5	VENT THROUGH ROOF (VTR)							
	- Dia. 2"	ชุด	2	294.00	588.00	200.00	400.00	988.00
2.6	ท่อยางอ่อน (RUBBER FLEX)							
	- Dia. 4"	ชุด	4	800.00	3,200.00	200.00	800.00	4,000.00
3	ถังบำบัดน้ำเสียชนิดไม่มีฝีมือากาศ ขนาด 800 ลิตร/วัน	ชุด	2	11,050.00	22,100.00	3,700.00	7,400.00	29,500.00
	รวม (1.3)				57,716.88		27,305.00	85,021.88

โครงการก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการระดับปฏิบัติงาน (บ้านแฝด) (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)

แบบเลขที่ 11056

สถานที่ก่อสร้าง : รพ.ศุภรศิริสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

เอกสารเลขที่ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร (รวมเอกสาร ก.77/ม.ย./61)							
1	ดวงโคม							
	- โคม DOWNLIGHT LED 1 x 7W. หน้ากลม Dia. 140 มม. ขั้ว E27 ความสว่างส่องสว่าง- ไม่น้อยกว่า 700 lumen ติดผิงฝ้าเพดาน (D1)	ชุด	34	405.00	13,770.00	115.00	3,910.00	17,680.00
	- โคม DOWNLIGHT LED 1 x 15W. หน้ากลม Dia. 170 มม. ขั้ว E27 ความสว่างส่องสว่าง- ไม่น้อยกว่า 1,000 lumen ติดลอย (D2)	ชุด	14	550.00	7,700.00	115.00	1,610.00	9,310.00
	- โคมติดเพดาน LED หน้ากลม Dia. ไม่น้อยกว่า 300 มม. ขนาดไม่เกิน 24W ความสว่างส่องสว่างไม่น้อยกว่า 1,350 lumen (D3)	ชุด	6	800.00	4,800.00	115.00	690.00	5,490.00
	- โคม LED Lowbay แขวนห้อยเพดาน ขนาด 40W ขั้ว ขั้ว E27 ตัวโคมทำด้วย POLYCARBONATE พร้อมสายไฟยาว 1.5 เมตร (D4)	ชุด	2	1,250.00	2,500.00	650.00	1,300.00	3,800.00
	- โคมผนังชนิดส่องขึ้น-ลง หลอด LED-BULB 2 x 14W. ตัวโคมชนิด DIE CAST ALUMINIUM อบสี POLYESTER พร้อมอุปกรณ์ครบชุด IP55	ชุด	4	1,350.00	5,400.00	165.00	660.00	6,060.00
	- โคมกล่องเหล็กแบบอกไก่ (V-SHAPE) หลอด LED T8 1 x 18W. ความสว่างส่องสว่างไม่น้อยกว่า 1,050 lumen ติดเพดาน	ชุด	4	725.00	2,900.00	115.00	460.00	3,360.00
	- โคมครอบอะลูมิเนียม (เม็ดใส,สีน้ำเงิน) หลอด LED T8 1x9W. ความสว่างส่องสว่างไม่น้อยกว่า 1,050 lumen	ชุด	2	675.00	1,350.00	115.00	230.00	1,580.00
	- EMERGENCY LIGHT LED 2x9W., BACK UP TIME 3Hrs., BETTERRY 12V.-7Ah.	ชุด	2	2,400.00	4,800.00	200.00	400.00	5,200.00
2	สวิตซ์ไฟฟ้าผิงผนัง							
	- สวิตซ์ทางเดียว 1S	ชุด	4	70.00	280.00	80.00	320.00	600.00
	- สวิตซ์ทางเดียว 2S	ชุด	4	100.00	400.00	90.00	360.00	760.00
	- สวิตซ์ทางเดียว 3S	ชุด	10	130.00	1,300.00	100.00	1,000.00	2,300.00
	- สวิตซ์สองทาง 5S	ชุด	4	95.00	380.00	85.00	340.00	720.00
	- สวิตซ์สองทาง 2S2	ชุด	2	140.00	280.00	95.00	190.00	470.00
	- สวิตซ์สองทาง 2S2 พร้อมฝา กันน้ำ	ชุด	2	285.00	570.00	95.00	190.00	760.00
4	เต้ารับไฟฟ้า							
	- เต้ารับไฟฟ้าเดียว ขนาด 16A,250V. UNIVERSAL TYPE พร้อมขาเดิน พร้อมฝาครอบ	ชุด	2	120.00	240.00	90.00	180.00	420.00
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ ขนาด 16A,250V. UNIVERSAL TYPE พร้อมขาเดิน พร้อมฝาครอบ	ชุด	22	180.00	3,960.00	90.00	1,980.00	5,940.00
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ ขนาด 16A,250V. UNIVERSAL TYPE พร้อมขาเดิน พร้อมฝาครอบ กันน้ำ	ชุด	4	500.00	2,000.00	115.00	460.00	2,460.00

โครงการก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการระดับปฏิบัติงาน (บ้านแฟด) (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)

แบบเลขที่ 11056

เอกสารเลขที่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
-	JUNCTION BOX	ชุด	6	50.00	300.00	90.00	540.00	840.00
5	สายไฟฟ้า							
-	IEC01 ขนาด 16 Sq.mm.	ม.	77	62.00	4,774.00	20.00	1,540.00	6,314.00
-	IEC01 ขนาด 6 Sq.mm.	ม.	53	23.00	1,219.00	12.00	636.00	1,855.00
-	IEC01 ขนาด 4 Sq.mm.	ม.	521	14.00	7,294.00	10.00	5,210.00	12,504.00
-	IEC01 ขนาด 2.5 Sq.mm.	ม.	779	9.00	7,011.00	7.00	5,453.00	12,464.00
-	อุปกรณ์ประกอบ	เหมา	1	2,030.00	2,030.00	0.00	0.00	2,030.00
6	ท่อร้อยสาย							
-	IMC Dia. 2"	ม.	36	256.00	9,216.00	48.00	1,728.00	10,944.00
-	EMT Dia. 3/4"	ม.	43	45.00	1,935.00	24.00	1,032.00	2,967.00
-	EMT Dia. 1/2"	ม.	439	31.00	13,609.00	22.00	9,658.00	23,267.00
-	อุปกรณ์ประกอบ	เหมา	1	4,952.00	4,952.00	0.00	0.00	4,952.00
8	PANEL BOARD							
-	ตู้ CONSUMER UNIT 1 P จำนวนช่อง 10 ช่อง พร้อมสวิตซ์มีนไฟฟ้า 50A - 2P IC 10 kA RCBO 30 mA ลูก CB 1P ขนาด 16AT 6 ตัว, 32AT 1 ตัว	ชุด	2	4,245.00	8,490.00	500.00	1,000.00	9,490.00
รวม (1.4.1)					113,460.00		41,077.00	154,537.00

หมายเหตุ : - บริษัทสามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามแบบรูป
และเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด

- บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารรายการของแบบแผน กรมสันับสนุนบริการสุขภาพ
ใช้เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น

- หากต้องการใช้ BOQ. นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลงบบเริมงานวัสดุและราคาก่อต่อ